

試験検査依頼書

平成 年 月 日

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------------|--|--------|--|-------|---------|------|---------|
| 受付No. | | ※太枠線内のみご記入ください。 | | 仕上り予定日 | | 月 | 日 | | |
| 会社名 | | 部署名 | | 担当者名 | | | | | |
| 所在地 | | | | TEL | | | | | |
| | | | | FAX | | | | | |
| 品番・品名 | | 色数 | | 証明書宛名 | | | | | |
| 組成 | | 用途 | | 適用規格 | | 残試料返却 | 要 不要 | 製品切断 | 可 不可 |

| 試験項目 | 方法 | 数量 | 手数料 | 試験項目 | 方法 | 数量 | 手数料 |
|----------------------|----------|-------------|-----|-------------------|-------------|----|-----|
| (1) 製品検査 | | | | (4) 物性 | | | |
| 外観・検品 | | | | 引張り強さ | ストリップ | | |
| 耐洗濯性 | | | | 引裂き強さ | ペンデュラム | | |
| 耐ドライ性 | | | | 破裂強さ | ミューレン | | |
| 繰返し洗濯 | | | | 滑脱抵抗 | 49.ON117.7N | | |
| (2) 染色堅牢度 | | | | ピリング | A C h | | |
| 耐光 | 3、4、()級 | | | スナッグ | A D- | | |
| 洗濯 | A-1、A-2 | | | 縫目強さ | クラブ | | |
| 洗液汚染 | | | | | 破裂法 | | |
| 汗 | 酸 アルカリ | | | はっ水性 | 初期 | | |
| 摩擦 | 乾湿 | | | | 洗濯 回 | | |
| ドライクリーニング | パ、石 | | | | ドライ 回 | | |
| 洗液汚染水 | | | | (5) 分析、その他 | | | |
| 塩素処理水 | A、B | | | 繊維鑑別 | | | |
| 汗耐光 | A、B | | | 混用率 | | | |
| 色泣き | | | | ホルムアルデヒド | 一般、ベビー | | |
| ホットブレンチング | | | | pH | | | |
| 窒素酸化物 | | | | 番手・織度 | | | |
| 昇華 | | | | 密度 | | | |
| 水滴下 | | | | 質量 | | | |
| コートルズ黄変 | | | | 機能性 | | | |
| (3) 寸法変化、形態変化 | | | | 絵表示 | | | |
| 浸漬 | C、D | | | (6) 証明書等 | | | |
| 洗濯 | | | | 証明書 | | | |
| ドライ | パ、石 | | | 報告書 | | | |
| プレス | | | | 事故原因調査 | | | |
| 実用洗濯 | | | | 転記 | | | |
| | | 回 | | 請求先 | | | |
| 商業ドライ | | | | 会社名 | | | |
| | | 回 | | 住所 | | | |
| 備考 | | | | 担当者名 | | | |
| | | | | 電話番号 | | | |
| 受付担当 | 処理担当 | 受付確認 | 手数料 | | | | |
| | | 手渡し・TEL・FAX | 送料 | | | | |
| | | | 消費税 | | | | |
| | | | 合計 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 問い合わせ先 | 東京事業所 | 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町8-10 TEL 03-3662-4830 FAX 03-3249-7279 | | | | | |
| | 大阪 受付 | 〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-8 東光ビル6F TEL 06-6264-1888(代) FAX 06-6264-1820 | | | | | |
| | 箕面試験室 | 〒562-0035 箕面市船場東3-1-6 COM2号館3F TEL 0727-29-9288(代) FAX 0727-29-2062 | | | | | |